

定期予防接種実績報告書

平成22年度

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期追加		項目無し	項目無し	項目無し
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	4,550	4,395	110
		第2回	4,550	4,474	119
		第3回	4,550	4,473	102
	第Ⅰ期追加		4,550	4,690	119
急性灰白髄炎	生 ワクチン	第1回	4,500	4,283	173
		第2回	4,500	4,208	143
	第Ⅰ期 初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期追加		項目無し	項目無し	項目無し
	ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	5,100	3,702	24
麻しん 風しん	第Ⅰ期		4,500	4,298	164
	第Ⅱ期		5,000	4,269	62
	第Ⅲ期		5,000	944(医師会分) 3,854(集団接種)	7
	第Ⅳ期		5,000	3,468	30
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回		9,001	195
		第2回		8,605	159
	第Ⅰ期追加			1,499	32
	第Ⅱ期			766	14
結核 (BCG)			項目無し	項目無し	項目無し
Hib(ヒブ) 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回		項目無し	項目無し	項目無し
	第2回		項目無し	項目無し	項目無し
	第3回		項目無し	項目無し	項目無し
水痘	第1回		項目無し	項目無し	項目無し
	第2回		項目無し	項目無し	項目無し
インフルエンザ	65歳以上		項目無し	項目無し	項目無し
	60~65歳未満		項目無し	項目無し	項目無し
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
		60~65歳未満	項目無し	項目無し	項目無し
	任意	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
麻しん第1期(再掲)			-	8	0
風しん第1期(再掲)			-	7	0
風しん第Ⅲ期			項目無し	項目無し	項目無し
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)	女性	項目無し		項目無し	項目無し
		男性	項目無し		項目無し
破傷風単独	第1期1回		項目無し	項目無し	項目無し
	第1期2回		項目無し	項目無し	項目無し
	第1期3回		項目無し	項目無し	項目無し
	第1期追加		項目無し	項目無し	項目無し
破傷風単独			-	0	0
ジフテリア・破傷風			-	0	0
			-	0	0
			-	0	0
			-	0	0
			-	0	0

定期予防接種実績報告書

平成23年度

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期追加		項目無し	項目無し	項目無し
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	4,200	4,376	78
		第2回	4,200	4,427	104
		第3回	4,200	4,436	106
	第Ⅰ期追加		4,500	4,585	130
急性灰白髄炎	生 ワクチン	第1回	4,200	3,125	110
		第2回	4,200	3,546	116
	第Ⅰ期 初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期追加		項目無し	項目無し	項目無し
ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	5,000	4,119	35	
麻疹 風しん	第Ⅰ期	4,500	4,230	141	
	第Ⅱ期	4,670	4,062	51	
	第Ⅲ期	5,320	848(医師会分) 4,208(集団接種)	9	
	第Ⅳ期	5,240	4,042	27	
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,600	8,701	109
		第2回	4,600	8,479	107
	第Ⅰ期追加	4,800	7,747	113	
	第Ⅱ期	5,000	2,544	16	
結核 (BCG)		項目無し	項目無し	項目無し	
Hib(ヒブ) 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第3回	項目無し	項目無し	項目無し	
水痘	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
インフルエンザ	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し	
	60~65歳未満	項目無し	項目無し	項目無し	
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	項目無し	項目無し	
		60~65歳未満	項目無し	項目無し	
	任意	65歳以上	項目無し	項目無し	
麻疹第1期(再掲)		-	8	0	
風しん第1期(再掲)		-	4	0	
風しん第Ⅲ期		項目無し	項目無し	項目無し	
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)	女性	項目無し	項目無し	項目無し	
	男性	項目無し	項目無し	項目無し	
破傷風単独	第1期1回	-	1	0	
	第1期2回	-	1	0	
	第1期3回	-	0	0	
	第1期追加	-	0	0	
破傷風単独	第2期	-	0	0	
ジフテリア・破傷風	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し	

定期予防接種実績報告書

平成24年度

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	1,750	1604	14
		第2回	1,400	1,122	19
		第3回	1,050	682	9
	第Ⅰ期追加	0	0	0	
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	2,450	2,566	29
		第2回	2,800	3,032	55
		第3回	3,150	3,584	80
	第Ⅰ期追加	4,500	4,835	126	
急性灰白髄炎	生 ワクチン	第1回	2,625	836	37
		第2回	1,875	2,454	54
	第Ⅰ期 初回	第1回	3,218	4,062	75
		第2回	4,941	4,379	99
		第3回	4,941	4,179	85
	第Ⅰ期追加	0	90	2	
ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	5,080	5,113	33	
麻疹 風しん	第Ⅰ期	4,310	4,189	129	
	第Ⅱ期	4,810	4,606	66	
	第Ⅲ期	5,169	1,010(医師会分) 3,985(集団接種)	5	
	第Ⅳ期	5,278	3,943	16	
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,600	7,379	103
		第2回	4,600	7,250	99
	第Ⅰ期追加	4,600	8,016	102	
	第Ⅱ期	4,830	1,916	29	
結核 (BCG)		項目無し	項目無し	項目無し	
Hib(ヒブ) 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加	項目無し	項目無し	項目無し	

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加	項目無し	項目無し	項目無し	
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第3回	項目無し	項目無し	項目無し	
水痘	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
インフルエンザ	65歳以上	123,238	46,181	209	
	60~65歳未満				
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
		60~65歳未満	項目無し	項目無し	項目無し
	任意	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
麻疹第1期(再掲)		項目無し	項目無し	項目無し	
風しん第1期(再掲)		-	1	0	
風しん第Ⅲ期		-	1	0	
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)	女性	項目無し	項目無し	項目無し	
	男性	項目無し	項目無し	項目無し	
破傷風単独	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し	
破傷風単独	第2期	項目無し	項目無し	項目無し	
ジフテリア・破傷風	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し	

定期予防接種実績報告書

平成25年度

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,015	4,002	50
		第2回	4,015	4,028	68
		第3回	4,015	4,077	74
	第Ⅰ期追加		678	466	12
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	215	34	0
		第2回	215	87	1
		第3回	215	199	3
	第Ⅰ期追加		3,588	3,905	69
急性灰白髄炎	生 ワクチン	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期 初回	第1回	215	397	10
		第2回	215	818	14
		第3回	215	1,144	28
第Ⅰ期追加		4,179	2,603	47	
ジフテリア 破傷風		第Ⅱ期	5,006	3,358	30
麻しん 風しん	第Ⅰ期	4,246	3,950	120	
	第Ⅱ期	4,841	4,324	50	
	第Ⅲ期	項目無し	項目無し	項目無し	
	第Ⅳ期	項目無し	項目無し	項目無し	
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,551	5,349	94
		第2回	4,551	5,258	87
	第Ⅰ期追加		4,695	6,069	68
	第Ⅱ期		4,797	1,610	19
結核 (BCG)			4,015	3,431	33
Hib(ヒブ) 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第3回	項目無し	項目無し	項目無し
	追加		項目無し	項目無し	項目無し
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第3回	項目無し	項目無し	項目無し	
水痘	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
インフルエンザ	65歳以上	129,381	48,210	204	
	60~65歳未満	130	79	0	
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
		60~65歳未満	項目無し	項目無し	項目無し
	任意	65歳以上	項目無し	項目無し	項目無し
麻しん第1期(再掲)				1	0
風しん第1期(再掲)				1	0
風しん第Ⅲ期			項目無し	項目無し	項目無し
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)		女性		2,320	
		男性		821	
破傷風単独	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
		第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し
破傷風単独		第2期	項目無し	項目無し	項目無し
ジフテリア・破傷風		第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し
		第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し
		第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し

定期予防接種実績報告書

平成26年度

種別			対象人員	実施人員		
				接種完了者	予診のみの者	
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	3,776	3,698	39	
		第2回	3,776	3,733	52	
		第3回	3,776	3,700	57	
	第Ⅰ期追加		4,231	3,632	67	
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	—	10	0	
		第2回	—	19	0	
		第3回	—	14	0	
	第Ⅰ期追加		—	688	3	
急性灰白髄炎	生 ワクチン	第1回	項目無し	項目無し	項目無し	
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第Ⅰ期 初回	第1回	—	72	1	
		第2回	—	197	0	
		第3回	—	258	4	
第Ⅰ期追加		—	1,661	17		
ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	4,896	3,519	19		
麻しん 風しん	第Ⅰ期	4,205	3,935	92		
	第Ⅱ期	4,695	4,274	29		
	第Ⅲ期	項目無し	項目無し	項目無し		
	第Ⅳ期	項目無し	項目無し	項目無し		
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,330	4,797	47	
		第2回	4,330	4,567	52	
	第Ⅰ期追加		4,561	4,786	38	
	第Ⅱ期		4,727	1,788	16	
結核 (BCG)			3,776	3,625	34	
Hib(ヒブ) 感染症	初回	第1回	3,776	3,781	32	
		第2回	3,776	3,610	11	
		第3回	3,776	3,602	9	
	追加		4,205	3,928	41	

種別			対象人員	実施人員		
				接種完了者	予診のみの者	
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	3,776	3,801	10	
		第2回	3,776	3,670	12	
		第3回	3,776	3,614	14	
	追加		4,205	3,728	19	
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	2,536	9	0		
	第2回	2,536	11	0		
	第3回	2,536	11	1		
水痘	第1回	4,205	5,155	69		
	第2回	4,290	2,249	29		
インフルエンザ	65歳以上		135,012	51,807	215	
	60～65歳未満		130			
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	30,539	12,304	60	
		60～65歳未満	130	4	0	
	任意	65歳以上	107,038	8,096	39	
麻しん第1期(再掲)			—	1	0	
風しん第1期(再掲)			項目無し	項目無し	項目無し	
風しん第Ⅲ期			項目無し	項目無し	項目無し	
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)				291		
			女性			
			男性			
破傷風単独	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し		
破傷風単独	第2期	項目無し	項目無し	項目無し		
ジフテリア・破傷風	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し		
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し		

定期予防接種実績報告書

平成27年度

種別		対象人員	実施人員	
			接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第1期 初回	3,977	3,693	36
	第2回	3,977	3,758	40
	第3回	3,977	3,775	54
	第1期追加	3,980	3,826	76
ジフテリア 百日せき 破傷風	第1期 初回	-	1	0
	第2回	-	0	0
	第3回	-	1	0
	第1期追加	-	16	1
急性灰白髄炎	生ワクチン 第1回	項目無し	項目無し	項目無し
	第2回	項目無し	項目無し	項目無し
	第1期 初回	-	29	0
	第2回	-	87	2
	第3回	-	134	2
第1期追加	-	514	4	
ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	4,829	3,401	9
麻疹 風しん	第Ⅰ期	3,908	3,629	60
	第Ⅱ期	4,744	4,237	39
	第Ⅲ期	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅳ期	項目無し	項目無し	項目無し
日本脳炎	第1期 初回	4,380	4,788	56
	第2回	4,380	4,641	52
	第1期追加	4,583	4,925	53
	第Ⅱ期	4,917	2,321	9
結核 (BCG)		3,977	3,751	47
Hib (ヒブ) 感染症	第1回 初回	3,977	3,688	22
	第2回	3,977	3,668	8
	第3回	3,977	3,647	7
	追加	3,908	3,718	47

種別		対象人員	実施人員		
			接種完了者	予診のみの者	
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	3,977	3,688	14
		第2回	3,977	3,697	4
		第3回	3,977	3,671	2
	追加	3,908	3,656	22	
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	2,493	8	0	
	第2回	3,493	7	0	
	第3回	3,493	7	0	
水痘	第1回	3,908	3,891	47	
	第2回	3,908	3,518	52	
インフルエンザ	65歳以上	139,609	51,158	186	
	60~65歳未満	130	58	0	
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	30,524	9,142	35
		60~65歳未満	130	2	0
	任意	65歳以上	107,053	1,870	11
麻疹第1期 (再掲)		-	2	0	
風しん第1期 (再掲)		項目無し	項目無し	項目無し	
風しん第Ⅲ期		項目無し	項目無し	項目無し	
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)	女性	-	254	1	
	男性	項目無し	項目無し	項目無し	
破傷風単独	第1期1回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し	
破傷風単独	第2期	項目無し	項目無し	項目無し	
	ジフテリア・破傷風	第1期1回	項目無し	項目無し	
	第1期2回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期3回	項目無し	項目無し	項目無し	
	第1期追加	項目無し	項目無し	項目無し	

定期予防接種実績報告書

平成28年度

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第Ⅰ期 初回	第1回	3,734	3,618	18
		第2回	3,734	3,631	24
		第3回	3,734	3,724	28
	第Ⅰ期追加	4,107	4,221	44	
ジフテリア 百日せき 破傷風	第Ⅰ期 初回	第1回	-	0	0
		第2回	-	0	0
		第3回	-	0	0
	第Ⅰ期追加	-	0	0	
急性灰白髄炎	生ワクチン	第1回	項目無し	項目無し	項目無し
		第2回	項目無し	項目無し	項目無し
	第Ⅰ期 初回	第1回	-	16	0
		第2回	-	51	0
		第3回	-	87	0
第Ⅰ期追加	-	305	4		
ジフテリア 破傷風	第Ⅱ期	4,776	3,657	13	
麻疹 風しん	第Ⅰ期	4,034	3,868	48	
	第Ⅱ期	4,601	4,190	27	
	第Ⅲ期	項目無し	項目無し	項目無し	
	第Ⅳ期	項目無し	項目無し	項目無し	
日本脳炎	第Ⅰ期 初回	第1回	4,084	4,553	41
		第2回	4,084	4,488	38
	第Ⅰ期追加	4,342	4,973	28	
	第Ⅱ期	4,871	4,544	8	
結核 (BCG)		3,734	3,703	64	
Hib (ヒブ) 感染症	初回	第1回	3,734	3,592	14
		第2回	3,734	3,580	6
		第3回	3,734	3,547	3
	追加	4,034	3,924	31	

種別			対象人員	実施人員	
				接種完了者	予診のみの者
小児の肺炎球菌 感染症	初回	第1回	3,734	3,598	7
		第2回	3,734	3,605	4
		第3回	3,734	3,576	3
	追加	4,034	3,911	14	
ヒトパピローマ ウイルス感染症	第1回	2,393	3	0	
	第2回	2,393	2	0	
	第3回	2,393	4	0	
水痘	第1回	4,034	3,854	26	
	第2回	4,034	3,535	32	
インフルエンザ	65歳以上	143,464	48,785	94	
	60~65歳未満	130	51	0	
高齢者の肺炎球菌 感染症	定期	65歳以上	31,485	10,651	7
		60~65歳未満	130	3	0
	任意	65歳以上	113,599	1,641	2
麻疹第1期 (再掲)		-	1	0	
先天性風しん症候群対策 (MR・風しん)	女性	-	264	0	
	男性	項目無し	項目無し	項目無し	
B型肝炎	定期	第1回	3644	2600	6
		第2回	3644	2263	5
		第3回	3644	749	3
	任意	第1回	10074	1867	20
		第2回	10074	1589	19
		第3回	10074	1390	13

定期予防接種実績報告書

平成29年度

種別	対象人員	実施人員			
		接種完了者	予診のみの者		
B型肝炎	定期	第1回	3,415	3350	21
		第2回	3,415	3340	15
		第3回	3,415	3363	71
	任意	第1回	-	443	6
		第2回	-	581	8
		第3回	-	1405	21
Hib (ヒブ) 感染症	初回	第1回	3,526	3348	26
		第2回	3,526	3336	19
		第3回	3,526	3348	23
	追加	3,851	3535	60	
小児の肺炎球菌感染症	初回	第1回	3,526	3363	23
		第2回	3,526	3346	19
		第3回	3,526	3364	24
	追加	3,851	3560	65	
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	第I期 初回	第1回	3,526	3364	17
		第2回	3,526	3459	24
		第3回	3,526	3413	35
	第I期追加	3,879	3765	70	
ジフテリア 百日せき 破傷風	第I期 初回	第1回	-	0	0
		第2回	-	0	0
		第3回	-	0	0
	第I期追加	-	0	0	

種別	対象人員	実施人員			
		接種完了者	予診のみの者		
急性灰白髄炎	第I期 初回	第1回	-	4	0
		第2回	-	21	0
		第3回	-	41	0
	第I期追加	-	170	1	
ジフテリア 破傷風 結核 (BCG)	第II期	4,940	3613	10	
		3,526	3440	59	
麻しん 風しん	定期	第I期	3,851	3501	65
	任意	第II期	4,423	4021	19
水痘	第1回	3,851	3537	72	
	第2回	3,851	3537	46	
日本脳炎	第I期 初回	第1回	4,058	4233	36
		第2回	4,058	4247	33
	第I期追加	4,154	4538	30	
	第II期	4,788	5044	20	
ヒトパピローマウイルス感染症	第1回	2,346	6	1	
	第2回	2,346	7	0	
	第3回	2,346	5	0	
先天性風しん症 候群対策 (MR・風しん)	任意	女性	-	244	0
インフルエンザ	65歳以上	146,595	46330	83	
	60~65歳未満	130	50	1	
高齢者の肺炎球菌感染症	定期	65歳以上	33,848	10690	32
	任意	60~65歳未満	130	0	0
	任意	65歳以上	113920	1108	5